

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS TERRITORIALES, SOCIALES O RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE EN FELINOS DOMÉSTICOS

PREVENTION OF TERRITORIAL, SOCIAL OR TRANSPORT-RELATED PROBLEMS IN DOMESTIC CATS

Investigadores USAL:

Snitcofsky, Marina (marina.snitcofsky@usal.edu.ar); Giuliani, Dolores; Martínez, Cristian Tomás; Mentzel, Rubén Eduardo

Investigadoras Externas:

De Marco, Valeria Juliana; Luka, Natalia

Alumna USAL:

Colombo, Mariana

Palabras clave: territorial, social, transporte, prevención, multimodal, felinos

Keywords: territorial, social, transport, prevention, multimodal, feline

Resumen

Los problemas de comportamiento en gatos son motivo de consulta cada vez más frecuente y representan el principal motivo de abandono y eutanasia en Occidente. Según los resultados obtenidos en estudios previos realizados por nuestro equipo, además de coincidir con toda la literatura especializada en el tema en cuanto a que el principal motivo de consulta por problemas de comportamiento en felinos es la agresión (57 %), seguido de la eliminación inadecuada (18 %), examinando los síndromes comportamentales diagnosticados encontramos que un 25 % se debe a trastornos o conflictos sociales (mayoritariamente por la incorporación de un nuevo gato al hogar donde existe un gato residente), y un 14 % a conflictos o trastornos territoriales (en general por mudanzas). Sin dudas, la prevención de problemas de comportamiento que cursan con alteraciones emocionales y en ocasiones también con manifestaciones físicas de tipo etosomáticas (con un importante componente emocional dentro de su etiopatogenia), como la cistitis intersticial, el síndrome de intestino irritable, las dermatitis por autolamido excesivo y el asma bronquial felino, redundan en un beneficio para el paciente, reduciendo la exposición al estrés y mejorando su bienestar y su vínculo con el entorno. Además, muchos veterinarios se enfrentan con la problemática de no poder realizar una completa semiología en sus pacientes felinos debido a las reacciones defensivas que estos exhiben en el consultorio, por lo que también es menester diseñar un protocolo para prevenir el miedo excesivo realizando una apropiada habituación a la caja de transporte, al transporte propiamente dicho y a la visita al consultorio. Proponemos en este trabajo la implementación de un protocolo de prevención multimodal que llamaremos “Protocolo Integral de Prevención de Problemas Ante Cambios Ambientales” (PIPPACA), que incluye pautas e indicaciones para el manejo ambiental y de modificación de conducta para el adecuado afrontamiento de cambios territoriales, sociales

o del transporte y visita al consultorio veterinario según corresponda, además de herramientas biológicas (feromonoterapia y terapia nutracéutica-fitoterápica) que se explicarán y pondrán a disposición de los tutores a partir del reclutamiento y cumplimiento de los criterios de inclusión. Investigaremos los resultados de la aplicación del correspondiente PIPPACA sobre el afrontamiento del cambio ambiental evaluando los patrones comportamentales del gato antes y después de este.

Abstract

Behavioral problems in cats are an increasingly frequent reason for consultation and represent the main reason for abandonment and euthanasia in the West. According to the results obtained in previous studies carried out by our team, in addition to coinciding with all the specialized literature on the subject in that the main reason for consultation due to behavior problems in felines is aggression (57%) followed by inappropriate elimination (18%), examining the diagnosed behavioral syndromes, we find that 25% are due to social disorders or social conflicts (mainly due to the incorporation of a new cat into the home where there is a resident cat), and 14% to territorial conflicts or territorial disorders (generally due to moving). Undoubtedly, prevention of behavioral problems that elicit emotional alterations and sometimes also physical manifestations that we call “ethosomatic” (with an important emotional component within its etiopathogenesis) such as interstitial cystitis, irritable bowel syndrome, dermatitis due to excessive self-licking and feline bronchial asthma, results in a benefit for the patient, reducing exposure to stress and improving their well-being and their bond with the environment. In addition, many veterinarians face the problem of not being able to perform a complete semiology on their feline patients due to the defensive reactions that they exhibit in the vet office, therefore it is also necessary to design a protocol to prevent excessive fear, by carrying out an appropriate habituation to the cat carrier, to the transport itself and to the office visit. We propose in this work the implementation of a multimodal prevention protocol that we will call “Integral Protocol for the Prevention of Problems facing Environmental Changes”, which includes guidelines and indications for environmental management and behavior modification for the adequate coping of territorial changes, social changes or transport and visit to the veterinary office, in addition to biological tools (pheromonotherapy and nutraceutical-phytotherapy) that will be explained and made available to the tutors from their recruitment and compliance with the inclusion criteria. We will investigate the results of the application of the corresponding multimodal prevention protocols on coping with environmental change, evaluating the behavioral patterns of the cat before and after it.